



Indagini geognostiche

- Sondaggio a carotaggio continuo
- △ DPSH
- HVS
- MASW
- ReMi

Zonizzazione litostratigrafica e geotecnica del territorio

- Ghiaie in abbondante matrice limoso-argillosa saturata da orizzonte francamente limoso-argilloso molto compressibile entro i primi 4-5 m da p.c.
- Ghiaie in matrice limoso-sabbiosa saturata da suoli limoso-argilosì con uno spessore mediamente compreso tra 1 e 2 m
- Alternanze di marne e arenarie a stratificazione da sottile a spessa con intercalazioni di argilla; copertura eluvio-colluviale generalmente di ridotto spessore
- Aree con difficoltà di smaltimento o di possibile ristagno delle acque meteoriche
- Limite comunale



COMUNE DI BARZANA
PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA

AI SENSI DEI CRITERI ATTUATIVI DELL'ART. 57 DELLA L.R. N. 12 DEL 2005

ELABORATO
CARTA LITOTECNICA

TAVOLA: 2

SCALA: 1:5.000

DATA: Marzo 2025

IL TECNICO



Dott. Geol. Corrado Reguzzi

STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA
Via Ventolosa, 2 - 24018 Villa d'Almè (BG) - tel. 035 638222
reguzzi@reguzzi.it reguzzi@pec.it